



# CÂMARA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ: 51.840.569/0001-04

## REQUERIMENTO N° 049 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024

EXMO. SR. PEDRO MÁRCIO GIROTTO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP.

**LINCOLN JOSÉ FRANCO**, Vereador desta Câmara Municipal, respeitosamente requer, nos moldes da Lei Orgânica Municipal (Art. 60, Inciso XV) e do Regimento Interno (Art. 217, § Único), dispensadas as formalidades regimentais, as seguintes informações junto ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Tabapuã, Sr. SILVIO CÉSAR SARTORELLO:

I – Que seja informada qual é a atual capacidade de operação da estação elevatória de esgoto em termos de volume tratado diariamente, e como essa capacidade tem se comportado diante do crescimento populacional e da expansão urbana do município?

II – Que seja informado se há algum estudo técnico ou diagnóstico recente que identifique as causas do retorno de esgoto ao Córrego da Limeira? Caso afirmativo, que seja enviado cópia desse estudo a esta Casa.

III - Existe algum plano ou projeto em andamento para a ampliação ou duplicação da estação elevatória? Caso não haja plano, que sejam esclarecidas as ações planejadas para solucionar os problemas de sobrecarga e insuficiência da estação.

IV – Que seja informado se há monitoramento da qualidade da água do Córrego da Limeira? Em caso afirmativo, que sejam enviados os relatórios recentes sobre a qualidade da água e os possíveis impactos gerados pela sobrecarga da estação elevatória.

### JUSTIFICATIVA

Este Vereador requer que sejam prestadas as informações supra e que sejam encaminhados documentos comprobatórios, para analisar e, posteriormente, tomar as devidas providências.

Câmara Municipal de Tabapuã - SP, 05 de setembro de 2024.

  
LINCOLN JOSÉ FRANCO  
Vereador